


Договор  
№ 0317/27  
от 09.06.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда

  
(подпись)

Вершинин М. В.  
(фамилия, инициалы)

«10» декабря 2016 г.

**ОТЧЕТ**  
**о проведении специальной оценки условий труда в**

**Акционерное общество**  
**"Уральское проектно-**  
**конструкторское бюро "Деталь"**

(полное наименование работодателя)

623409, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Пионерская, д. 8

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6612011546

(ИНН работодателя)





1026600930630

(ОГРН работодателя)

73.10

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

|  |                             |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|
| <br>(подпись) | Домнин А. В.<br>(Ф.И.О.)    | 19.12.16<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Сергеев А. М.<br>(Ф.И.О.)   | 19.12.16<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Томилова Л. Э.<br>(Ф.И.О.)  | 19.12.16<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Мартюшева В. А.<br>(Ф.И.О.) | 19.12.16<br>(дата) |

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь"

Таблица 1

| Наименование                                | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах |   | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) |         |         |     |     |      |         |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
|   | всего  | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1   | класс 2 | класс 3 |     |     |      | класс 4 |
|   |  |   |   |         | 3.1     | 3.2 | 3.3 | 3.4. |         |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5       | 6       | 7   | 8   | 9    | 10      |
| Рабочие места (ед.)                         | 39   | 39  | 0   | 34      | 5       | 0   | 0   | 0    | 0       |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 51   | 51  | 0   | 39      | 12      | 0   | 0   | 0    | 0       |
| из них женщин                               | 33   | 33  | 0   | 23      | 10      | 0   | 0   | 0    | 0       |
| из них лиц в возрасте до 18 лет             | 0  | 0   | 0   | 0       | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |
| из них инвалидов                            | 1  | 1   | 0   | 1       | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника     | Классы (подклассы) условий труда |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
|                                     |   | химический                       | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |   |  |   |   |   |   |   |  |
| 1                                   | 2   | 3                                | 4             | 5  | 6   | 7         | 8                    | 9              | 10                 | 11                       | 12                     | 13          | 14             | 15                         | 16                               | 17                                      | 18   | 19                                      | 20  | 21  | 22  | 23  | 24                                       |
|                                     | <b>Отдел 600</b>                                  |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  |   |  |   |   |   |   |   |  |
| 1                                   | Начальник научно-исследовательского подразделения | -                                | -             | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | 2              | 2                          | 2                                | 2                                       | -  | Нет                                     | Нет   | Нет   | Нет   | Нет                                       | Нет                                      |
| 2                                   | Экономист   | -                                | -             | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | 2              | 2                          | 2                                | 2                                       | -  | Нет                                     | Нет   | Нет   | Нет   | Нет                                       | Нет                                      |
| 3                                   | Инженер   | -                                | -             | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | 2              | 2                          | 2                                | 2                                       | -  | Нет                                     | Нет   | Нет   | Нет   | Нет                                       | Нет                                      |
| 4                                   | Инженер-конструктор                               | -                                | -             | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | 2              | 2                          | 2                                | 2                                       | -  | Нет                                     | Нет   | Нет   | Нет   | Нет                                       | Нет                                      |
| 5                                   | Инженер-конструктор                               | -                                | -             | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | 2              | 2                          | 2                                | 2                                       | -  | Нет                                     | Нет   | Нет   | Нет   | Нет                                       | Нет                                      |
| 6                                   | Инженер-конструктор                               | -                                | -             | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | 2              | 2                          | 2                                | 2                                       | -  | Нет                                     | Нет   | Нет   | Нет   | Нет                                       | Нет                                      |
| 7                                   | Инженер-конструктор                               | -                                | -             | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | 2              | 2                          | 2                                | 2                                       | -  | Нет                                     | Нет   | Нет   | Нет   | Нет                                       | Нет                                      |


|                |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8              | Техник   | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2 | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 9              | Техник   | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2 | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10             | Инженер  | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2 | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                | <b>Отдел 620</b>   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 11             | Начальник отдела   | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2 | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 12             | Инженер-конструктор  | -   | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | -   | 2 | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 13             | Инженер-конструктор  | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2 | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 14             | Начальник сектора  | -   | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | -   | 2 | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 15             | Инженер-конструктор  | -   | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | -   | 2 | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16             | Техник   | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2 | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 17             | Инженер-конструктор  | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2 | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 18             | Инженер-конструктор  | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2 | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19             | Техник   | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2 | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|                | <b>Цех 710</b>   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 20A            | Термист  | 2   | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Да  |
| 20-1A<br>(20A) | Термист  | 2   | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Да  |
|                | <b>Участок 420</b>   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 21             | Уборщик производственных и<br>служебных помещений                          | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2 | - | 2 | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |     |
|                | <b>Участок 711</b>   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 22A            | Начальник участка  | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2 | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22-1A<br>(22A) | Начальник участка  | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2 | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 23             | Инженер-технолог   | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2 | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24             | Распределитель работ   | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2 | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25A            | Диспетчер  | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2 | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25-1A<br>(25A) | Диспетчер  | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2 | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 26A            | Комплектовщик  | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2 | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 26-1A<br>(26A) | Комплектовщик  | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -   | 2 | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 27A            | Монтажник радиоэлектронной<br>аппаратуры и приборов                        | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | -   | - | 2 | 2 | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Да  | Нет | Нет |
| 27-1A<br>(27A) | Монтажник радиоэлектронной<br>аппаратуры и приборов                        | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | -   | - | 2 | 2 | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Да  | Нет | Нет |
| 27-2A<br>(27A) | Монтажник радиоэлектронной<br>аппаратуры и приборов                        | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | -   | - | 2 | 2 | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Да  | Нет | Нет |
| 28A            | Слесарь-сборщик радиоэлек-<br>тронной аппаратуры и прибо-<br>ров 3 разряда | 2   | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | -   | - | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28-1A<br>(28A) | Слесарь-сборщик радиоэлек-<br>тронной аппаратуры и прибо-<br>ров 3 разряда | 2   | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | -   | - | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28-2A<br>(28A) | Слесарь-сборщик радиоэлек-<br>тронной аппаратуры и прибо-<br>ров 3 разряда | 2   | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | -   | - | 2 | 2 | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Отдел 050 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 29        | Мастер контрольный   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 30        | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31        | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 14.06.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по развитию -  
Главный инженер  
\_\_\_\_\_




Вершинин М. В.  
\_\_\_\_\_

20.6.16  
\_\_\_\_\_

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Начальник отдела 980  
\_\_\_\_\_



Домнин А. В.  
\_\_\_\_\_

19.12.16  
\_\_\_\_\_


Начальник отдела ОТ и Э  
\_\_\_\_\_



Сергеев А. М.  
\_\_\_\_\_

19.12.16  
\_\_\_\_\_


Начальник СПГ отдела 090  
\_\_\_\_\_



Томилова Л. Э.  
\_\_\_\_\_

19.12.16  
\_\_\_\_\_

Председатель профкома  
\_\_\_\_\_



Мартюшева В. А.  
\_\_\_\_\_

19.12.16  
\_\_\_\_\_

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2644  
\_\_\_\_\_



Пелагеина А. А.  
\_\_\_\_\_

14.06.2016  
\_\_\_\_\_

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)